

어린이 국가예방접종사업 안내

Bolalarni emlash bo'yicha davlat dasturi haqida ma'lumot

예방접종은 치명적인 질병으로부터 아이들을 보호할 수 있는 안전하고 효과적인 방법으로, 어린이 감염병 예방을 위해 국가에서 예방접종비용을 전액 지원하고 있습니다.

Emlash bu -o'limga olib keluvchi xavfli kasallikkardan bolalarni himoya qiluvchi, xavfsiz va samarali usul sanalib, bolalarni yuqumli kasallikkardan saqlash maqsadida davlat tomonidan emlash xarajatlari to'liqligicha qoplanib kelinmoqda.

» 국가예방접종 지원백신 Davlat tomonidan qilinadigan emlash uchun vaksinalar



Bolalari sog'lom Koreya

질병관리청
TKasalliklarni nazorat
qilish boshqarmasi | KMA | 예방접종전문위원회
Emlash bo'yicha maxsus qo'mita

**Emlash uchun standart
taqvim(2022)**

대상감염병 Tegishli yuqumli kasalliklar	백신종류 및 방법 Vaksin tur'i va usuli	횟수 Sonli	출생~개월이나 Yoshdan qolgan																									
			1	BCG 1회 BCG 1-dars	HepB 2회 HepB 1-bo'sqich	HepB 3회 HepB 2-bo'sqich	DTaP 1회 DTaP 1-bo'sqich	DTaP 2회 DTaP 2-bo'sqich	DTaP 3회 DTaP 3-bo'sqich	DTaP 4회 DTaP 4-bo'sqich	DTaP 5회 DTaP 5-bo'sqich	Tdap/Td 6회 Tdap/Td 6-bo'sqich	IPV 1회 IPV 1-bo'sqich	IPV 2회 IPV 2-bo'sqich	IPV 3회 IPV 3-bo'sqich	IPV 4회 IPV 4-bo'sqich	MMR 1회 MMR 1-bo'sqich	MMR 2회 MMR 2-bo'sqich	VAR 1회 VAR 1-bo'sqich	VAR 1회 VAR 1-bo'sqich	HepA 1회 HepA 1-bo'sqich	UVEV 1회 UVEV 1-bo'sqich	UVEV 2회 UVEV 2-bo'sqich	UVEV 3회 UVEV 3-bo'sqich	UVEV 4회 UVEV 4-bo'sqich	UVEV 5회 UVEV 5-bo'sqich	HPV 1회 HPV 1-bo'sqich	HPV 2회 HPV 2-bo'sqich
결핵 Sil	BCG 피내용기 친구는	1																										
B형간염 Hepatitis B	HepB	3																										
디프테리아 Diphtheria	DTaP	5																										
파상풍 Whooping Cough	Tdap/Td	1																										
백혈해柯yol'sa	파리오 Poliomielit	4																										
비행해모필로스인플루엔자 Genneti grippevirus B'influenza	Hib	4																										
폐렴구균 Pneumonia	PCV	4																										
MMR	PPSV	-																										
수두 Suihchedak	MMR	2																										
A형간염 Yapon enselfaliti	VAR	1																										
일본뇌염 Yapon enselfaliti	HepA	2																										
사파우두바이러스 감염증 Papilonavirus yuqumi kasalligi	IJEV	5																										
인플루엔자 Gripp	LJEV	2																										
HPV	HPV	2																										
IV 백신 접종 IV har yili emlanadi	IVV	-																										
로타바이러스 감염증 Rotavirus yuqumi kasalligi	RV1	2																										
	RV5	3																										

» 무료 접종 지정 의료기관

Bepul emlash xizmatini ko'rsatadigan tibbiy muassasalar

- 지정 의료기관은 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- Belgilangan tibbiy muassasalarni emlash bo'yicha yordamchi Nuri markazi (<https://nip.kdca.go.kr>) orqali aniqlash mumkin.
 - * 지정 의료기관 방문 전 접종 가능한 백신 종류를 확인하시기 바랍니다.
 - * Belgilangan tibbiy muassasaga tashrif buyurishdan oldin ushbu muassasada o'tkaziladigan emlash turlarini aniqlash lozim.
 - * 지정 의료기관 정보는 한국어로 제공됩니다.
 - * Belgilangan tibbiy muassasa to'g'risidagi ma'lumotlar koreys tilida taqdim etiladi.
- 출생신고가 1개월 이상 지연된 경우 보건소에서 예방접종을 위한 임시관리번호를 발급받으면 무료 접종 가능합니다.
- Tug'ilganlik to'g'risida xabar berish 1 oydan ortiq muddatga kechikkanda hududiy sog'liqni saqlash bo'limi tomonidan emlash uchun vaqtinchalik nazorat raqami berilsa, bepul emlash xizmatidan foydalanish mumkin.
- 자녀의 예방접종 기록은 예방접종도우미 누리집 또는 이동통신 앱에서도 확인할 수 있습니다. 예방접종을 완료하지 않은 경우, 가까운 보건소 또는 지정 의료기관을 방문하여 무료접종 받으시기 바랍니다. 만약 예방접종을 완료하였으나 전산등록이 누락된 경우 접종기관에 전산등록을 요청하시기 바랍니다(한국어로만 지원).
- Farzandlarining emlanganligi to'g'risidagi qaydlarni emlash bo'yicha yordamchi tashkilot Nuri markazi yoki mobil dasturlar orqali aniqlash mumkin. Emlash to'liqligicha o'tkazilmagan holatda, yaqin atrofda joylashgan sog'liqni saqlash bo'limi yoki belgilangan tibbiy muassasaga tashrif buyurib bepul emlashdan o'tish so'raladi. Agar emlashdan to'liq o'tkazilgan bo'lismiga qaramasdan, elektron ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, emlash o'tkazilgan muassasada elektron ro'yxatdan o'tkazishni talab qilishingizni so'raymiz (Xizmat faqat koreys tilida ko'rsatiladi).
- 더 궁금한 사항이 있을 때에는 인터넷 예방접종도우미 누리집 또는 이동통신 앱을 통해 확인하거나 전화로 문의주세요.
- Qoshimcha ma'lumot olish uchun Nuri markazining internet sayti va mobil ilovasi yoki qo'ng'iroq qilish orqali murojaat qilish mumkin.

누리집: <https://nip.kdca.go.kr> | 전화번호: 043-719-8397~8399 | 다누리콜센터: 1577-1366

Nuri markazi: <https://nip.kdca.go.kr> | TEL: 043-719-8397~8399 | Danuri yordam markazi: 1577-1366

Emlash tartibi haqida ma'lumotnomma

(Multi madaniyatli oila vakili uchun)

I. Ona tilinggizda yozilgan emlash uchun tashxis varaqasiga qarab, koreys tilida yozilgan emlash uchun tashxis varaqasini to'ldiring.

<Emlash uchun tashxis varaqasini to'ldirayotganda e'tibor talab etiladigan holatlar>

- Farzandinggizning ism-familiyasini koreys yoki ingliz tilida yozing.
- Fuqarolik ID kartasi (chet ellik ID kartasi) raqamini yozing. Fuqarolik ID kartasi (chet ellik ID kartasi) raqami mavjud bo'lмаган holatda, hududiy sog'liqni saqlash bo'limi tomonidan berilgan emlash uchun vaqtinchalik nazorat raqami yoziladi.
- Fuqarolik ID kartasida keltirilgan tug'ilgan vaqtini to'g'risidagi ma'lumot haqiqiy sanadan farq qilgan holatda tegishli katakka haqiqiy ma'lumot yoziladi.
- * Emlash kuni haqiqiy tug'ilgan vaqtiga ko'ra belgilanishi sababli, haqiqiy tug'ilgan vaqtini boshqacha bo'lgan holatda haqiqiy tug'ilgan vaqtini tasdiqlovchi hujjat (tug'ilganlik haqida guvohnoma kabi)ni taqdim etgan holda yaqin atrofdagi sog'liqni saqlash bo'limga ma'lumotni o'zgatirish bo'yicha ariza bering.
- Bugun og'rigan joyinggizda quyidagi simptomlar kuzatilsa, quyidagilarga asoslanib so'rovnomani to'ldiring.

1. Isitma	2. Yo'tal	3. Tomoq og'rishi(shish)	4. Ich ketish	5. Oshqozon og'rig'i
6. Ko'ngil aynishi	7. Bosh og'rig'i	8. Holsizlik	9. Boshqalar	

2. Farzandinggizni ismi chaqirilmaguniga qadar davolash xonasi oldida biroz kutib turing.

3. (Emlashdan oldin) Ilgari farzandinggiz shunga o'xshash emlash olganligini emlash qaydnomasi orqali aniqlab ko'ring.

※ Shifokor farzandinggizning oldingi emlash tarixini elektron tizim orqali aniqlashi mumkin.

※ Farzandinggiz emlaganligi qayd etiladigan daftarcha yoninggizda bo'lsa shifokorga taqdim eting.

4. (Emlashdan oldin) Shifikorning tashxis xulosasi va nojo'ya ta'sirlar to'g'risidagi tushuntirishlarini diqqat bilan tinglang.

※ Koreys tilini tushunish bilan bog'liq muammo yuzaga kelganda, ona tilinggizda yozilgan emlash haqida ma'lumotnomma (VIS) nusxasini shifokordan talab qiling va ushbu ma'lumotnomada keltirilgan "Emlashdan so'ng e'tibor beriladigan holatlar va nojo'ya ta'sir" haqida diqqat bilan o'qib chiqing.

5. (Emlash paytida) Shifokor qulay holatda emlashni amalga oshirishi uchun farzandinggiz yosh bo'lsa, tizzanggizga o'tqazib qo'linggiz bilan mahkam quchoqlab turing.

6. (Emlash paytida) Emlashdan oldin yoki keyin e'tibor talab etiladigan holatlar haqida diqqat bilan tinglab, emlashdan o'ting.

7. (Emlashdan so'ng) Bolaning keyingi emlash sanasi shifokor bilan maslahatlashgan holda belgilanadi.

※ Tashxis varaqasi yozilayotganda "Mobil telefon raqamini ko'rsatish va xabar qabul qilishga roziman" qismini tanlab, shifokorga tanlangan til haqida aytilsa, navbatdagagi emlash kunidan boshlab koreys tilidan tashqari boshqa tanlangan tilda "Navbatdagagi emlash turi va emlash sanasi" haqidagi ma'lumot xabar orqali jo'natiladi.

8. (Emlashdan so'ng) Kasalxonada 20-30 daqiqa davomida kutib, nojo'ya ta'siri yo'qligi kuzatiladi.

9. (Uya kelgandan so'ng) Eng kamida 3soatdan ortiq vaqt davomida jiddiy e'tibor bilan simptomlar kuzatilib, isitma yoki tanada noodatiy belgilari paydo bo'lsa, darhol shifokor tomonidan kerakli muolaja amalga oshiriladi.

※ Emlash bilan bog'liq tarjimon kerak bo'lganda Danuri yordam markazi (☎ 1577-1366)ga qo'ng'iroq qilinsa yordam olish mumkin.



Emlash bo'yicha tashxis varaqasi

Xavfsiz emlash uchun quyidagi savollarni diqqat bilan o'qib ko'rib, o'zinggiz (qonuniy vakil, vasiy) tasdiqlash katagiga belgilashinggizni so'raymiz.

Ism-familiya		Fuqarolik ID kartasi raqami	-	(<input type="checkbox"/> Erkak <input type="checkbox"/> Ayol)
Haqiqiy tug'ilgan vaqtı		Chet elliq ID kartasi raqami	-	(<input type="checkbox"/> Erkak <input type="checkbox"/> Ayol)
Telefon raqami	(Uy)	(Mobil telefon raqami)		Vazni kg

Emlash uchun kerak bo'ladijan shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish to'g'risidagi shaxsning roziligi		Emlanuvchi (qonuniy vakil,vasiy) Tasdiqlandi <input checked="" type="checkbox"/>
<p>"Yuqumli kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish to'grisidagi" qonunning 32-moddasi va ushbu qonunni amalga oshirish Qoidalari 32-moddasi 3-bandiga ko'ra fuqarolik ID kartasi raqami kabi shaxsiy ma'lumotlar yig'iladi. Qo'shimcha sifatida yig'iladiganlar quyidagilarni tashkil qiladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish va ulardan foydalanish maqsadi: Majburiy emlashning keyingi bosqichi va tugallanganligi, emlashdan so'ng nojo'ya ta'sir to'g'risida xabar jo'natish ■ Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish va foydalanish bandlari : (Fuqarolik ID kartasi raqami), telefon raqami (uy/mobil) ■ Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash va foydalanish muddati : 5yil 		
<p>Emlash qilinishidan oldin emlashni nazorat qilish tizimi orqali oldindan emlanuchining emlanish tarxi haqidagi ma'lumotni aniqlanishiga roziman. * Emlanish tarxi haqidagi ma'lumotni oldindan aniqlanishiga rozilik berilmagan holatda, keraksiz qo'shimcha emlash o'tkazilishi mumkin.</p>		<input type="checkbox"/> Ha <input type="checkbox"/> Yo'q
<p>Navbatdagi majburiy emlash va emlashning to'liq qilinganligi haqidagi ma'lumotni mobil telefon orqali xabar jo'natilishiha roziman. * Xabar qabul qilinishiga rozilik berilmagan holatda, rozilik berilmagan holatlar haqidagi xabarni qabul qilish imkoniyati mavjud emas.</p>		<input type="checkbox"/> Ha <input type="checkbox"/> Yo'q
<p>Emlash o'tkazilganidan so'ng nojo'ya ta'sirlar haqidagi xabarni mobil telefon orqali qabul qilishga roziman. * Telefon orqali xabar qabul qilishga rozi bo'limganda, rozilik berilmagan holatlar haqidagi xabarni qabul qilish imkoniyati mavjud emas.</p>		
Emlanuvchi shaxs haqidagi ma'lumot		Emlanuvchi (qonuniy vakil,vasiy) Tasdiqlandi <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Bugun qayeringgiz og'riyapti? Og'riq belgilari haqida yozing. ()</p>		
<p>Dori,ovqat (tuxum ham) yoki emlashdan so'ng teringizda toshma yoki allergik simptomlar kuzatilganmi?</p>		
<p>Ilgari emlashdan so'ng nojo'ya ta'sirlar kuzatilganmi? Bo'lgan bo'lsa emlash turini yozing. (Emlash turi :)</p>		
<p>Tug'ma nogiron, astma va o'pka, yurak, buyrak, jigar kasalliklari, diabet, endokrinologik kasalliklar, qon-tomir kasalliklariga qarshi ilgari davolanganmisiz? Davolangan bo'lsangiz ushbu kasallikning nomini yozing. ()</p>		
<p>Spazm asoratlari yoki asab tizimi(Glyena-Barre sindromi)kasalliklarga chalinganmisiz?</p>		
<p>Saraton, leykemiya, immunitet tizimi bilan bog'liq kasalliklarga chalinganmisiz? Chalingan bo'lsangiz kasallik nomini yozing. (Kasallik nomi :)</p>		
<p>Oxirgi 3oy ichida steroid, saratonga qarshi dorilar, nur terapiya orqali davolanganmisiz?</p>		
<p>Oxirgi 1yil ichida transfuziya yoki immunoglobulin kabilardan qabul qilganmisiz?</p>		
<p>Oxirgi 1oy ichida emlash olganimisiz? Olgan bo'lsangiz emlash turini yozing. (Emlash turi :)</p>		
<p>(Ayollar uchun) Hozirda homiladormisiz yoki keyingi 1oy ichida homilador bo'lish ehtimoli mavjudmi?</p>		
<p>Emlanuvchi(qonuniy vakil, vasiy) ism-familyasi : (Imzo) Emlanuvchi bilan bog'liqligi : * (Emlanuvchi yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lgan holatda qonuniy vakilning fuqarolik ID kartasi raqami -) yil oy kun</p>		

Shifokorning tashxis xulosasi (Shifokor tomonidan to'ldiriladi)		Tasdiqlash <input checked="" type="checkbox"/>
Tana harorati : °C	Emlashdan kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida tushuntirdim.	<input type="checkbox"/>
Nojo'ya ta'sirlami kuzatish maqsadida emlashdan so'ng 20-30daqiqa davomida emlash muassasasida kutib turish kerakligini tushuntirdim.		<input type="checkbox"/>
Shifokor so'rovnomasining natijasi :		
Yuqoridaq so'rovnama va tashxis xulosasiga ko'ra emlash mumkin. Shifokor ism-familiyasi : (Imzo)		



자녀의 예방접종 기록을 확인하세요.

Farzandinggizning emlash haqidagi qaydlarni tekshiring.

■ Emlash haqidagi qaydlarni elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tkazilganda qanday afzalliklar mavjud?

1. Farzandinggizning emlash qaydlari haqida Nuri markazi(<https://nip.kdca.go.kr>) yoki mobil ilovasi orqali aniqlashinggiz mumkin.

- Nuri markazi (<https://nip.kdca.go.kr>) ga a'zo bo'lib, farzandinggizni ro'yxatdan o'tkazishinggiz mumkin.
 - Nuri markazi sahifasiga kirish → [Emlashni nazorat qilish] → [Bolalarning emlanishini nazorat qilish] → [Bola haqidagi ma'lumotlarni kiritish]
 - Ro'yxatdan o'tgan bolaning emlash qaydlari haqida quyidagi usulda ma'lumot olish mumkin.
 - Nuri markazi → [Emlash nazorati] → [Bolalarni emlash nazorati] → [Chaqaloqlarni emlash qaydlari]
 - Emlash bo'yicha mobil ilova → [Bizning bolamizni emlash] → [Bola daftarchasi]
- * Nuri markaziga a'zo bo'lib, bola ro'yxatga olinganidan so'ng, tegishli mobil ilovadan foydalanish mumkin.

※ Emlash to'g'risidagi qaydlar ro'yxatga olinmagan bo'lsa, emlash muassasasida elektron ro'yxatdan o'ting.

※ Emlash xaritasi bolaning tegishli vakili tomonidan ehtiyojkorlik bilan saqlanishi kerak. Aks holda emlash o'tkazilganligini tasdiqlashning imkoniyati yo'q.

2. Emlanganligi haqida tasdiqlovchi hujjatni onlayn tartibda bepul olish mumkin. (koreys va ingliz tilida)

- Nuri markazi sahifasiga kirish → [Xalq murojaati elektron xizmati] → [Emlanganligi haqida tasdiqlovchi hujjat]

3. Farzandinggizning navbatdagи emlash kunini esdan chiqarmasliginggiz uchun xabar qilamiz.

- Shifokorga ota-onan(vasiy)ning mobil telefon raqamini bersanggiz, navbatdagи majburiy emlash kuni haqidagi xabar sizga jo'natiladi.
- Agar boshqa chet tilida muloqot qilmoqchi bo'lsangiz bu haqida shifokorga bildiring. Koreys tilida va siz so'ragan tilda xabar jo'natiladi. Navbatdagи emlash to'g'risida xabar qabul qilishi mumkin bo'lgan boshqa vakilning telefon raqamini qo'shish mumkin.

■ Chet davlatda emlash olgan bolaning emlanganligini tasdiqlovchi hujjatni tegishli davlatdan o'zinggiz bilan olib kelting

Chet davlatda uzoq vaqt davomida istiqomat qilganinggizdan so'ng, davlatdan chiqishinggizdan oldin ingliz tilida yozilgan emlanganligini tasdiqlovchi hujjat yoki emlash muassasasining muhri, rasmiy imzosi bilan tasdiqlangan hujjatni o'zinggiz bilan olib kelib, yaqin atrofda joylashgan sog'liqni saqlash bo'limida elektron ro'yxatdan o'tkazing.

Koreya Respublikasida jamoa bo'lib yashaydigan bolalar, o'quvchilarni yuqumli kasalliklarga chalinishini oldini olish va sog'ligini saqlash maqsadida maktabgacha ta'lif muassasasi, boshlang'ich, o'rta ta'lif maktablariga qabul qilish oldidan, emlanganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi va shu asosda emlashdan to'liq o'tkazilganligi aniqlanadi.

Kasallikni nazorat qilish boshqarmasida elektron ro'yxatdan o'tilganda, emlanganligini tasdiqlovchi hujjat maktabgacha ta'lif muassasasi yoki maktabga taqdim etilmaydi.

* Asos: "Yuqimli kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish to'g'risidagi" qonunning 3 l-moddasi, "Maktablarda sog'liqni saqlash to'g'risidagi" qonunning 10-moddasi, "Bolalar parvarishi to'g'risidagi" qonunning 3 l-moddasi 3-bandи



Davlat emlash dasturi

국가예방접종 지원사업

➤ Bolalar uchun davlat emlash dasturi

Emlash zarur yuqumli kasalliklardan aholini himoya qilish uchun majburiy emlash xarajatlarini davlat to'liq ta'minlaydi.

- Toifaga kiruvchilar: 12 yoshgacha bo'lgan bolalar
 - ※ Toifaga kiruvchilarni bilish uchun yaqin poliklinika yoki belgilangan tibbiyot muassasasiga murojaat qiling.
- Ta'minlanadigan vaktsinalar: 17 xil

Sil(BCG, qonga), gepatit B(HepB), difteriya/qoqshol/ko'kyo'tal(DTaP), qoqshol/difteriya(Td), qoqshol/difteriya/ko'kyo'tal(Tdap), poliomielit(IPV), difteriya/qoqshol/ko'kyo'tal/poliomielit (DTaP-IPV), difteriya/qoqshol/ko'kyo'tal/poliomielit/b turdag'i gemofil infeksiyasi(DTaP-IPV/Hib), b turdag'i gemofil infeksiyasi(Hib), pnevmokokk(PCV), qizamiq/svinka/nemis qizamig'i(qizilcha)(MMR), suvchechak(VAR), yapon ensefalitiga qarshi vaktsina(IJEV), yapon entsefalit uchun kuchaytirilgan jonli vaktsina(LJEV), gepatit A(HepA), odam papillomasi virusi(HPV), gripp(IIV)

※ Gepatit A, pnevmokokk kabi ba'zi vaktsinalar bilan ta'minlanadigan yosh chegaralangan.

- Emlash muassasasi: Yaqindagi belgilangan tibbiyot muassasasi yoki poliklinika
 - ※ Belgilangan tibbiyot muassasasini aniqlash: Emlash bo'yicha yordamchi Nuri markazi(<https://nip.kdca.go.kr>) yoki emlash bo'yicha yordamchi mobil ilova orqali

➤ Gepatit B perinatal infektsiyasining oldini olish dasturi

Gepatit B musbat natija bergen onadan tug'ilgan chaqaloqda Gepatit B perinatal infektsiyasining oldini olish uchun tug'ilganda immunoglobulin yuborish, gepatit Bga qarshi emlash va antigen/antitana testi xarajatlari to'liq ta'minlanadi.

- Toifaga kiruvchilar

Gepatit B yuzasidagi antigen(HBsAg) yoki "e" antigen(HBeAg) musbat natija bergen onadan tug'ilgan chaqaloqlar orasidan onaning homiladorlik paytida tug'riqdan oldingi ko'rik natijalari varaqasi*ni topshirgan va shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishga rozilik bildirganlar

* Homiladorlik payti yoki tuqqandan keyin 7 kun ichida topshirgan yuzadagi antigen(HBsAg) yoki "e" antigen (HBeAg) testdan musbat natija
- Yordam mazmuni

1 martalik immunoglobulin(tug'ilganda), 3 marta bazaviy emlash(0, 1, 6 oy), va 1 marta gepatit B antigen/antitana testi xarajatlari to'liq ta'minlanadi.

※ 1-bosqich antigen-antitana test natijasiga qarab qayta emlash(3 martagacha) va takroriy test(2 martagacha) xarajatlari bilan qo'shimcha ta'minlanadi.

Davlat emlash dasturi

국가예방접종 지원사업

➤ Ayollar uchun sog'lom hayotga ilk qadam klinikasi dasturi

Jismoniy va ruhiy tomondan katta o'zgarishlar bosqichida bo'lgan o'smir qizlarga mutaxassis maslahati va tibbiy ko'rik, odam papillomasi virusi(HPV)ga qarshi emlash xizmatini taqdim etib, sog'lom ayol bo'lib yetishishlarida yordam beriladi.

- Toifaga kiruvchilar: 12 yoshga to'lgan o'smir qizlar

※ Toifaga kiruvchilarga batafsil talablarni bilish uchun yaqin poliklinika yoki belgilangan tibbiyot muassasasiga murojaat qiling.

- Yordam mazmuni

Odam papillomasi virusi(HPV)ga qarshi emlash va o'smir qizlar salomatligi bo'yicha maslahat, har 6 oyda 2 marta bepul taqdim etiladi.

- Ta'minlanadigan vaktsinalar: Gardasil (HPV4), Servariks(Cervarix) (HPV2)

➤ Grippga qarshi davlat emlash dasturi

Grippga chalinganda asoratlар paydo bo'lish xavfi yuqori bo'lgan keksalar, homilador ayollar va jamoaviy tarzda yashaydigan yosh bolalarda gripp profilaktikasi va hududga tarqalishining oldini olish uchun emlash xarajatlari to'liq taminlanadi.

- Toifaga kiruvchilar: Yosh bolalar, 65 yoshdan kattalar, homilador ayollar

※ Toifaga kiruvchilar uchun batafsil talablarni bilish uchun yaqin poliklinika yoki belgilangan tibbiyot muassasasiga murojaat qiling.

- Yordam mazmuni: Grippga qarshi emlash, 1 marta

※ 9 yoshgacha bo'lgan bolalar grippga qarshi vaktsinani birinchi marta olayotgan bo'lsa, kamida 4 haftalik tanaffus bilan ikki marta emlanadi.

※ Bepul emlash davri, emlash standartlari kabi qo'shimcha ma'lumot uchun tegishli poliklinika yoki belgilangan tibbiyot muassasasiga murojaat qiling.



Boshlang'ich va o'rta maktabga qabul qilingan o'quvchilar emlanganligini aniqlash dasturi

초 · 중학교 입학생 예방접종 확인사업

» Boshlang'ich va o'rta maktabga qabul qilingan o'quvchilar emlanganligini aniqlash dasturi

Jamoaviy tarzda hayot kechiradigan yosh bolalar yuqumli kasalliklar tarqalishida zaif qatlam bo'lganligi bois, boshlang'ich va o'rta maktabga qabul qilingan o'quvchilarning umumiy immunitetini oshirish maqsadida emlanganligini* aniqlab, emlanmaganlar nazorat va ro'yxatdan o'tishga chaqiriladi.

* Yuqumli kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish to'g'risida qonunning 31-moddasi.

『Maktabdagagi salomatlik to'g'risidagi qonunning 10-moddasi

- Loyiha kimlar uchun: Boshlang'ich va o'rta maktabga boradigan barcha bolalar
- Aniqlash dasturiga tushadigan emlash turlari
 - (Boshlang'ich maktabga borishi kutilayotganlar) 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun 4 xil emlash
DTaP 5-bosqich, IPV-4-bosqich, MMR 2-bosqich, yapon ensefaliti (faolsizlantiradigan vaktsina 4-bosqich yoki kuchaytirilgan jonli vaktsina 2-bosqich)
 - (O'rta maktabga o'tishi kutilayotganlar) 11 yoshdan 12 yoshgacha 3 xil emlash
Tdap (yoki Td) 6-bosqich, yapon ensefaliti (faolsizlantiradigan vaktsina 5-bosqich yoki kuchaytirilgan jonli vaktsina 2-bosqich), HPV 1-bosqich (o'quvchi qizlar uchun)
- Dasturni amalga oshirish usuli

Ta'llim vazirligining boshlang'ich va o'rta maktabga qabul qilingan o'quvchilar haqidagi ma'lumotlari va Kasalliklarni nazorat qilish agentligining emlash ma'lumotlari bilan bog'lagan holda aniqlash dasturiga tushadigan o'quvchilarning emlanganligi aniqlanadi va emlanmaganlar emlashga chaqiriladi.

 - ※ Emlash tafsilotlarini emlash bo'yicha yordamchi Nuri markazi va mobil ilovadan tekshirish mumkin bo'lib, elektron ro'yxatdan o'tgan bo'lsa maktabga <Emlash sertifikati>ni topshirish shart emas.
 - ※ <Emlash taqiqlangan shaxslar> tashxis qo'ygan(emlagan) tibbiyot muasasasidan <Emlashni taqiqlovchi sabablar>ni elektron ro'yxatdan o'tkazishini talab qilishi kerak. Lekin, tibbiyot muasasasi tomonidan <Emlashni taqiqlovchi sabablar>ni elektron ro'yxatdan o'tkazishning iloji bo'lman holatdagina <Emlashni taqiqlovchi sabablar> ko'rsatilgan tibbiy ma'lumotnomaga olinib maktabga qabul qilingandan keyin topshiriladi.

► Emlash taqiqlangan shaxslar

- Vaktsina tarkibiga nisbatan yoki oldingi emlashdan keyin kuchli allergik reaksiya (anafilaksiya) yuz bergan holat
- Ko'kyo'talga qarshi vaktsina yuborilgandan so'ng 7 kun ichida sababi aniqlanmaydigan ensefalopatiya yuz bergan holat
- Immunitet tanqisligi bor shaxslar yoki immunosupressiv dori vositasini qabul qiluvchilar

※ Yuqori isitma, immunoglobulin yuborish kabi vaqtinchalik sabablar yoki tuxum allergiyasi, atopiya kabilari taqiqlovchi sabablarga kirmaydi.



어린이와 청소년 예방접종 안내 (우즈베크어)

Bolalari sog'lom Koreya

질병관리청
Trasalliklarni nazorat
qilish boshqarmasi

KMA
대한의약협회
Koreya sifatodalar
assosiativasi

예방접종위원회
Emlash bo'yicha matusus qo'mita

표준 예방접종일정표(2022) Emlash uchun standart taqvim(2022)

대상각별별 Tegishli yuqinli kasalliklar	백신종류 및 반복 Vatsinaturi va usuli	횟수 Sonni	출생~1개월이내 Yangi tug'ilgan ~ 1oyinchecha		12개월 toylik		2개월 2oylik		4개월 4oylik		6개월 6oylik		12개월 12oylik		15개월 15oylik		18개월 18oylik		19~23개월 19-23 oylik		24~35개월 24-35 oylik		만 4세 4yoshidan kichik		만 6세 6yoshidan kichik		만 11세 11yoshidan kichik		만 12세 12yoshidan kichik					
			BCG(피나용)(Tenrichkarisidan)		HepB		DTaP		Tdap/Td		IPV		Hib		PCV		PPSV		MMR		VAR		A형간염 Yapon ensefaltiti		IJEV		LJEV		HPV		IV		RV1	
결핵 SII					1																													
B형간염 Hepatitis B					3																													
디프테리아 Diphtheria					5																													
파상증 Qoshol					1																													
백설해 Kok yot'ali					4																													
풀리오 Poliomyelitis					4																													
b형헤모필루스인플루엔자					4																													
Gemofili gripping BURN					4																													
폐렴구균 Pneumoniya					-																													
홍역 Qizamiq					2																													
유형성이하선염 Epidemik parotit																																		
풍진 Qizilcha																																		
수두 Suvchedak																																		
A형간염 Yapon ensefaltiti																																		
일본뇌염 Yapon ensefaltiti																																		
사람우두종바이러스 감염증 Papillomavirus yuqunli kasalligi																																		
인플루엔자 Grippe																																		
IV 매년 접종 IV 차례 emlanadi																																		
기타 예방접종																																		
로타바이러스 감염증 Rotavirus yuqunli kasalligi																																		

- 국가 예방접종 : 국가에서 권장하는 텔수 예방접종(국가는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」을 통해 예방접종 실시기준 및 방법을 정하고, 이를 근거로 차원을 마련하여 지원하고 있음)
- Davlat tomonidan qilinadigan yuqunli kasalliklarning oldini olish va uni nazorat qilishga oldon yuqunli kasalliklarga qarshi emlashni amalga oshirish standartlari va usullari belgilanadi)
- Boshqa emlash turli: Qarshi emlanan yuqunli kasalliklar va boshqa belgilangan yuqunli kasalliklarda pullik xizmat evaziga amalga oshiriladicani emlash turli
- 기타 예방접종 : 예방접종 대상 감염병 및 지정감염병 이외 감염병으로 민간 의료기관에서 접종 가능 한 유로 예방접종
- Davlat tomonidan qilinadigan yuqunli kasalliklarning oldini olish va uni nazorat qilishga oldon yuqunli kasalliklarga qarshi emlashni amalga oshirish standartlari va usullari belgilanadi)
- DTaP, IPV, Hib 백신은 예방접종 일정에 따라 DTaP-IPV/Hib 혼합백신으로 접종 가능
- DTaP, IPV, Hib emlash turli taqimiga kora DTaP-IPV/Hib qoshma emlash sifatida amalga oshirilishi mumkin.